

RWS-2010



Grundlage der
Radwegbeschilderung
sind:



Zwischenwegweiser



Armwegweiser



Tabellenwegweiser

Radwegbeschilderung

Das Fahrrad hat als umweltfreundliches und gesundes Fortbewegungsmittel einen immer grösseren Stellenwert als alternatives Verkehrsmittel in den vergangenen Jahren erhalten.

Daher war auch die Erarbeitung eines Wegweisungskonzept zur einheitlichen Gestaltung und Ausführung von Radwegweisernein notwendiger Schritt zur Realisierung einheitlicher Radwegbeschilderungen.

Das Land Nordrhein-Westfalen entwickelte Anfang der 90 Jahre in Zusammenarbeit mit dem "Allgemeinen

Deutschen Fahrrad-Club" ein Wegweisungssystem zur Radwegbeschilderung.

Auch die Forschungsgesellschaft FGSV veröffentlichte ein "Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr" (1998), deren Inhalte für ein einheitliches Wegweisungskonzept zur Radtouristik bei der Beschilderung beachtet werden sollten.

Die Alltagsrouten sollten hierbei mit einer weiss/roten Beschilderung erfolgen und die Freizeitrouten hingegen mit einer grün/weissen Beschilderung.



Preisübersicht für Radwegweiser

Pfeilwegweiser/Armwegweiser:

Ausführung: selbsttragendes Aluminiumhohlkastenprofil in den Bauhöhen 150 mm/200 mm oder 250 mm mit einer Nut (Schwalbenschwanzprofil) zum Einschub von Plaketten/Routensymbolen. Die Aluminiumhohlkastenprofile werden einseitig mit einer Aluminiumabdeckkappe witterungsbeständig verschlossen, sowie mit einer Befestigungsschelle Ø 60 mm/Ø 76 mm/Bandschelle versehen. Ein- oder Doppelseitige Ausführung mit Beschriftung nach Angabe



Pfeil-/Armwegweiser ohne Befestigungsschelle

Schildhöhe/Schildbreite	750 mm	1000 mm
150 mm	EUR 26,00 RWW-15-750 (Bestell Nr.)	EUR 29,00 RWW-15-1000 (Bestell Nr.)
200 mm	EUR 32,00 RWW-20-750 (Bestell Nr.)	EUR 35,00 RWW-20-1000 (Bestell Nr.)
250 mm		EUR 51,00 RWW-25-1000 (Bestell Nr.)

Befestigungsschellen für obige Pfeil-/Armwegweiser

Schildhöhe/Rohr	Ø 60 mm	Ø 76 mm	Bandschelle
150 mm	EUR 5,85 ST6015 (Best. Nr.)	EUR 7,00 ST7615 (Best. Nr.)	EUR 3,50 STB15 (Best. Nr.)
200 mm	EUR 8,00 ST6020 (Best. Nr.)	EUR 10,00 ST7620 (Best. Nr.)	EUR 3,90 STB20 (Best. Nr.)
250 mm	EUR 12,95 ST6025 (Best. Nr.)	EUR 13,50 ST7625 (Best. Nr.)	EUR 7,00 STB25 (Best. Nr.)

Tabellenwegweiser:

Ausführung: selbsttragendes Aluminiumhohlkastenprofil in den Bauhöhen 150 mm/200 mm oder 250 mm mit einer Nut (Schwalbenschwanzprofil) zum Einschub von Plaketten/Routen- oder Zusatzsymbolen. Die Aluminiumhohlkastenprofile werden einseitig mit einer Aluminiumabdeckkappe witterungsbeständig verschlossen, sowie mit einer Befestigungsschelle Ø 60 mm/Ø 76 mm/Bandschelle versehen. Einseitige Ausführung mit Beschriftung nach Angabe zur mittigen Aufstellung am Rohrpfosten



Tabellenwegweiser einseitig komplett mit Befestigungsschelle

Schildhöhe/Schildbreite	750 mm	1000 mm
150 mm	EUR 29,00 TWW-15-750 (Bestell Nr.)	EUR 33,00 TWW-15-1000 (Bestell Nr.)
200 mm	EUR 33,00 TWW-20-750 (Bestell Nr.)	EUR 38,00 TWW-20-1000 (Bestell Nr.)
250 mm		EUR 53,00 TWW-25-1000 (Bestell Nr.)

Aller Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zwischenwegweiser:

Zwischenwegweiser aus 2 mm starkem Aluminium mit grau lackierter Rückseite und weisser Vorderseite. Ausführung als gelochtes Flachschild oder als randprofilverstärkter Zwischenwegweiser ALLFORM.



Abmessung/Bauart	Flachschild	Allform
250 x 250 mm	EUR 9,95 ZWW (Bestell Nr.)	
300 x 200 mm	EUR 11,50 ZWW-0 (Bestell Nr.)	EUR 18,95 ZWW-0A (Bestell Nr.)
300 x 300 mm	EUR 11,50 ZWW-1 (Bestell Nr.)	EUR 18,95 ZWW-1A (Bestell Nr.)
350 x 350 mm	EUR 13,50 ZWW-2 (Bestell Nr.)	EUR 21,00 ZWW-2A (Bestell Nr.)

Befestigungsschelle	Flachschild	Allform
Ø 60 mm	EUR 1,30 R107 (Bestell Nr.)	EUR 2,30 AK60 (Bestell Nr.)
Ø 76 mm	EUR 1,45 R307 (Bestell Nr.)	EUR 2,80 AK76 (Bestell Nr.)

Zusatzplaketten:

Plaketten als Routensymbole zum Einschieben unter die Arm- oder Tabellenwegweiser als Einschubteil zur Montage in den Einschubteilen der oberen Wegweiser (System Schwalbenschwanz)



Abmessung/Bauart	zweifarbige	vierfarbige
120x120 mm	EUR 9,95 ZPP-1 (Bestell Nr.)	EUR 12,50 ZPP-3 (Bestell Nr.)
150x150 mm	EUR 11,00 ZPP-2 (Bestell Nr.)	EUR 15,00 ZPP-4 (Bestell Nr.)

Standrohre:

verzinkte Standrohre Ø 60 x 2,0 mm oder Ø 76 x 2,9 mm für die Aufstellung der Radwegweiser:

Länge/Rohr	Ø 60 mm	Ø 76 mm
3.000 mm	EUR 17,50 S130 (Bestell Nr.)	EUR 32,00 S430 (Bestell Nr.)
3.250 mm	EUR 18,80 S132 (Bestell Nr.)	EUR 34,70 S432 (Bestell Nr.)
Zusatzplakette NRW	EUR 2,90 RPL (Bestell Nr.)	

Mengenrabatte auf den Katalog Radweg-2000:

Bei Abnahme von 15 Stück	- 10% Rabatt
Bei Abnahme von 30 Stück	- 15% Rabatt
Bei Abnahme von 50 Stück	- 20% Rabatt
Bei Abnahme über 50 Stück	- 25% Rabatt

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kontakt

so finden sie uns...



RWS-2010



LANDWEHR
Schilderfabrik GmbH

Ind.-gebiet Nord | Benzstraße 3 | 48712 Gescher
Tel.: 02542.9305-26 | Fax: 02542.9305-55
w w w . l a n d w e h r . d e

