Güteschutzgemeinschaft

VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.

GVZ e. V. · Fleyer Straße 204 · 58097 Hagen

Firma
Landwehr GmbH
- Geschäftsleitung -
Benzstraße 3

48712 Gescher

Fleyer Straße 204
D-58097 HAGEN
Telefon +49 (0) 23 31 / 3 77 95 93
Telefax +49 (0) 23 31 / 3 77 95 94
E-Mail info@gsg-vz.de
Internet www.gsg-vz.de
Amtsgericht Hagen VR 1034
GF: Christian Bargen

05.02.2026 - kh

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen die Mitgliedschaft in der Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. sowie das Recht zum Führen des Gütezeichens mit der Kennziffer 74 für die Ausführungsarten:

N25DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Orajet 3551, digital bedruckt Oralite 5019 mit Schutzlaminat Oralite 5062 Transparent Film,
R3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Engineer Grade Serie 8100, original eingefärbt,
R3S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Engineer Grade Serie 8100, lasierend bedruckt,
R3DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Engineer Grade Serie 8100, digital bedruckt mit Schutzlaminat Acrylic Cal Overlay Film,
R3DL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Engineer Grade Serie 8100, digital bedruckt mit Schutzlaminat F-Cal Overlay Film,
R7 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite ULS Serie 800, original eingefärbt,
R7S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite ULS Serie 800, lasierend bedruckt,
R7F - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite ULS Serie 800 und Acrylic Cal Overlay Film Serie 100,
R7DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite ULS Serie 800, digital bedruckt mit Schutzlaminat Acrylic Cal Overlay Film,
R7DL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite ULS Serie 800, digital bedruckt mit Schutzlaminat F-Cal Overlay Film,
R10 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Crystal Grade Serie 92000, original eingefärbt,
R10S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Crystal Grade Serie 92000, lasierend bedruckt,
R10F - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Crystal Grade Serie 92000 und Acrylic Cal Overlay Film Serie 100,

RAL GÜTEZEICHEN
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Güteschutzgemeinschaft
VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.

GVZ e. V. · Fleyer Straße 204 · 58097 Hagen

Fleyer Straße 204
D-58097 HAGEN
Telefon +49 (0) 23 31 / 3 77 95 93
Telefax +49 (0) 23 31 / 3 77 95 94
E-Mail info@gsg-vz.de
Internet www.gsg-vz.de
Amtsgericht Hagen VR 1034
GF: Christian Bargen
05.02.2026 - kh

R10DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Crystal Grade Serie 92000, digital bedruckt mit Schutzlaminat Acrylic Cal Overlay Film,

R10DL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Nikkalite Crystal Grade Serie 92000, digital bedruckt mit Schutzlaminat F-Cal Overlay Film,

R12 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5710 Engineer Grade, original eingefärbt,

R12S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5710 Engineer Grade lasierend bedruckt,

R12D - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5710 Engineer Grade, digital bedruckt (Druckfarbe Schwarz),

R12DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5710 Engineer Grade, digital bedruckt und mit Schutzlaminat Oralite 5062 Transparent Film,

R12DL4 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5710 Engineer Grade, digital bedruckt und mit Schutzlaminat Oralite 5097 Astifol Anti-Sticker Film,

R14 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-1500 Engineer Grade, original eingefärbt,

R14S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-1500 Engineer Grade, lasierend bedruckt,

R14DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-1500 Engineer Grade mit Digitaldruck Avery Dennison TrafficJet 1638 und Schutzlaminat OL-2000 Transparent Overlay Film,

R14DL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-1500 Engineer Grade mit Digitaldruck Avery Dennison TrafficJet 1638 und Schutzlaminat OL-1000 Transparent Overlay Film,

R16 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-6500 High Intensity Prismatic Grade, original eingefärbt,

R16S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-6500 High Intensity Prismatic Grade, lasierend bedruckt,

R16F - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-6500 High Intensity Prismatic Grade und Avery Dennison OL-2000 Transparent Overlay Film,

RAL GÜTEZEICHEN
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Güteschutzgemeinschaft
VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.

GVZ e. V. · Fleyer Straße 204 · 58097 Hagen

Fleyer Straße 204
D-58097 HAGEN
Telefon +49 (0) 23 31 / 3 77 95 93
Telefax +49 (0) 23 31 / 3 77 95 94
E-Mail info@gsg-vz.de
Internet www.gsg-vz.de
Amtsgericht Hagen VR 1034
GF: Christian Bargen
05.02.2026 - kh

R16DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-6500 High Intensity Prismatic Grade mit Digitaldruck Avery Dennison TafficJet 1638 und Schutzlaminat OL-2000 Transparent Overlay Film,

R16DL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-6500 High Intensity Prismatic Grade mit Digitaldruck Avery Dennison TafficJet 1638 und Schutzlaminat OL-1000 Transparent Overlay Film,

R17 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-7500B Prismatic Grade, original eingefärbt,

R17S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-7500B Prismatic Grade, lasierend bedruckt,

R17DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Avery Dennison T-7500B Prismatic Grade mit Digitaldruck Avery Dennison TrafficJet 1638 und Schutzlaminat OL-2000 Transparent Overlay Film,

R18 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade, original eingefärbt,

R18S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade, lasierend bedruckt,

R18F - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade und Oralite 5061 Transparent Film,

R18L1 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade und Oralite 5090 Anti-Dew Film,

R18FL1 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade, Oralite 5061 Transparent Film und Oralite 5090 Anti-Dew Film,

R18L3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade und Oralite 5095 Anti-Graffiti Film,

R18FL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade, Oralite 5061 Transparent Film und Oralite 5095 Anti-Graffiti Film.

R18D - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade, digital bedruckt (Druckfarbe Schwarz),

R18DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5810 High Intensity Grade, digital bedruckt und mit Schutzlaminat Oralite 5061 Transparent Film,

R22 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade, original eingefärbt,

RAL GÜTEZEICHEN
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Güteschutzgemeinschaft
VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.

GVZ e. V. · Fleyer Straße 204 · 58097 Hagen

Fleyer Straße 204
D-58097 HAGEN
Telefon +49 (0) 23 31 / 3 77 95 93
Telefax +49 (0) 23 31 / 3 77 95 94
E-Mail info@gsg-vz.de
Internet www.gsg-vz.de
Amtsgericht Hagen VR 1034
GF: Christian Bargen
05.02.2026 - kh

R22S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade, lasierend bedruckt,

R22F - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade und Oralite 5061 Transparent Film,

R22L1 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade und Oralite 5090 Anti-Dew-Film,

R22FL1 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade, Oralite 5061 Transparent Film und Oralite 5090 Anti-Dew Film,

R22L3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade und Oralite 5095 Anti-Graffiti Film,

R22D - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade, digital bedruckt ohne Schutzlaminat,

R22DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade, digital bedruckt und mit Schutzlaminat Oralite 5061 Transparent Film,

R22DL4 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 5910 High Intensity Prismatic Grade, digital bedruckt und mit Schutzlaminat Oralite 5097 Astifol Anti-Sticker Film,

R24 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6910 Brilliant Grade, original eingefärbt,

R24S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6910 Brilliant Grade, lasierend bedruckt,

R24F - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6910 Brilliant Grade und Oralite 5061 Transparent Film,

R24DL1 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6910 Brillant Grade mit Digitaldrucksystem 5019 und Oralite 5090 Anti-Dew Film,

R24DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6910 Brillant Grade mit Digitaldrucksystem 5019 und Oralite 5061 Transparent Film,

R24DL3 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6910 Brillant Grade mit Digitaldrucksystem 5019 und Oralite 5095 Anti-Graffiti Film,

RAL GÜTEZEICHEN
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

Güteschutzgemeinschaft
VERKEHRSZEICHEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN E.V.

GVZ e. V. · Fleyer Straße 204 · 58097 Hagen

Fleyer Straße 204
D-58097 HAGEN
Telefon +49 (0) 23 31 / 3 77 95 93
Telefax +49 (0) 23 31 / 3 77 95 94
E-Mail info@gsg-vz.de
Internet www.gsg-vz.de
Amtsgericht Hagen VR 1034
GF: Christian Bargen
05.02.2026 - kh

R28 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6710 Engineer Prismatic Grade, original eingefärbt,
R28S - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6710 Engineer Prismatic Grade, lasierend bedruckt,
R28DL2 - lackierte Verkehrszeichen auf Aluminium-Blech mit Oralite 6710 Engineer Prismatic Grade mit Digitaldrucksystem Oralite 5019 und Oralite 5062 Transparent Film als Schutzlaminat.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Bargen
Geschäftsführer

RAL GÜTEZEICHEN
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen